

Monatliche Brennwerte H-Gas

Netzbetreiber sind verpflichtet, im Verteilnetz die Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes sowie am zehnten Werktag des Monats - den Abrechnungsbrennwert des Vormonats, an allen Ein- und Ausspeisepunkten zu veröffentlichen.

Die aufgeführten Brennwerte sind Monatsbrennwerte eines Brennwertbezirks, d.h. eines Netzbereiches, in dem ein einheitlicher Brennwert abgerechnet wird. Der tatsächliche Abrechnungsbrennwert kann davon abweichen, z. B. bei jährlicher Abrechnung. In diesem Fall wird der Abrechnungsbrennwert gemäß DVGW G 685 aus mehreren Monatsbrennwerten mengengewichtet ermittelt.

Monat Jahr	Monatsbrennwerte											
	9 2026	8 2026	7 2026	6 2026	5 2026	4 2026	3 2026	2 2026	1 2026	12 2025	11 2025	10 2025
H-Gas-Brennwertbezirke	kWh/m _n ³											
H01A_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01B_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01C_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01D_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01E_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01F_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01G_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01H_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01I_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01J_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01K_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01L_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01M_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01N_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H01P_03	11,502	11,485	11,478	11,505	11,517	11,446	11,469	11,480	11,542	11,535	11,553	11,538
H02+_03	11,506	11,484	11,477	11,504	11,516	11,445	11,469	11,478	11,535	11,532	11,551	11,530
H03A_05	11,497	11,505	11,528	11,521	11,523	11,469	11,480	11,475	11,569	11,537	11,550	11,526
H03B_04	11,497	11,505	11,528	11,521	11,523	11,469	11,480	11,475	11,569	11,537	11,550	11,526
H03C_04	11,497	11,505	11,528	11,521	11,523	11,469	11,480	11,475	11,569	11,537	11,550	11,526
H03C_05	11,497	11,505	11,528	11,521	11,523	11,469	11,480	11,475	11,569	11,537	11,550	11,526
H03D_04	11,497	11,505	11,528	11,521	11,523	11,469	11,480	11,475	11,569	11,537	11,550	11,526
H03E_04	11,497	11,505	11,528	11,521	11,523	11,469	11,480	11,475	11,569	11,537	11,550	11,526
H04+_04	11,511	11,528	11,515	11,516	11,509	11,467	11,477	11,474	11,568	11,536	11,546	11,523
H05A_08	11,529	11,524	11,519	11,551	11,545	11,484	11,490	11,490	11,569	11,545	11,556	11,531
H05B_08	11,529	11,524	11,519	11,551	11,545	11,484	11,490	11,490	11,569	11,545	11,556	11,531
H05C_08	11,529	11,524	11,519	11,551	11,545	11,484	11,490	11,490	11,569	11,545	11,556	11,531
H06+_09	11,566	11,513	11,650	11,530	11,514	11,500	11,476	11,455	11,567	11,528	11,538	11,519
H07A_10	11,529	11,524	11,519	11,551	11,546	11,477	11,496	11,505	11,566	11,558	11,566	11,544
H07B_10	11,529	11,524	11,519	11,551	11,546	11,477	11,496	11,505	11,566	11,558	11,566	11,544
H07C_10	11,529	11,524	11,519	11,551	11,546	11,477	11,496	11,505	11,566	11,558	11,566	11,544
H08+_11	11,529	11,524	11,519	11,551	11,546	11,477	11,496	11,505	11,566	11,560	11,585	11,564
H09+_12	11,529	11,524	11,519	11,551	11,546	11,477	11,496	11,505	11,566	11,560	11,585	11,564
H10+_13	11,561	11,486	11,666	11,536	11,513	11,493	11,474	11,456	11,564	11,526	11,539	11,521
H11A_16	11,492	11,507	11,521	11,534	11,516	11,465	11,479	11,479	11,557	11,539	11,554	11,533
H11B_16	11,492	11,507	11,521	11,534	11,516	11,465	11,479	11,479	11,557	11,539	11,554	11,533
H11C_16	11,492	11,507	11,521	11,534	11,516	11,465	11,479	11,479	11,557	11,539	11,554	11,533
H12A_17	11,511	11,488	11,494	11,516	11,518	11,462	11,478	11,478	11,560	11,535	11,553	11,528
H12B_17	11,511	11,488	11,494	11,516	11,518	11,462	11,478	11,478	11,560	11,535	11,553	11,528
H15A_24	11,506	11,484	11,477	11,504	11,516	11,445	11,469	11,478	11,535	11,532	11,551	11,534
H20+_31	11,419	11,404	11,432	11,477	11,463	11,417	11,424	11,419	11,459	11,476	11,483	11,457
H21+_28	11,506	11,484	11,477	11,504	11,516	11,445	11,469	11,478	11,535	11,532	11,551	11,534
H22A_27	11,514	11,486	11,489	11,506	11,516	11,445	11,469	11,479	11,541	11,532	11,557	11,534
H22B_27	11,514	11,486	11,489	11,506	11,516	11,445	11,469	11,479	11,541	11,532	11,557	11,534
H23+_26	11,504	11,486	11,488	11,508	11,520	11,454	11,476	11,484	11,547	11,540	11,556	11,539
H24A_01	11,529	11,524	11,519	11,551	11,546	11,477	11,496	11,505	11,566	11,559	11,579	11,557
H24B_01	11,529	11,524	11,519	11,551	11,546	11,477	11,496	11,505	11,566	11,559	11,579	11,557
H24C_01	11,529	11,524	11,519	11,551	11,546	11,477	11,496	11,505	11,566	11,559	11,579	11,557
H24D_01	11,529	11,524	11,519	11,551	11,546	11,477	11,496	11,505	11,566	11,559	11,579	11,557
H24E_01	11,529	11,524	11,519	11,551	11,546	11,477	11,496	11,505	11,566	11,559	11,579	11,557
H25A_01	11,529	11,524	11,519	11,551	11,546	11,477	11,496	11,505	11,566	11,560	11,585	11,564
H25B_01	11,529	11,524	11,519	11,551	11,546	11,477	11,496	11,505	11,566	11,560	11,585	11,564
H26+_02	11,560	11,494	11,675	11,531	11,515	11,498	11,474	11,457	11,565	11,528	11,538	11,522
H27+_02	11,559	11,496	11,670	11,533	11,514	11,496	11,475	11,457	11,565	11,527	11,539	11,523
H28+_02	11,560	11,489	11,677	11,532	11,515	11,495	11,474	11,456	11,565	11,527	11,537	11,519
H30+_32	11,553	11,503	11,529	11,536	11,520	11,469	11,478	11,469	11,569	11,534	11,552	11,529
H31A_33	11,562	11,508	11,663	11,531	11,515	11,491	11,477	11,462	11,570	11,526	11,536	11,522
H31B_33	11,562	11,508	11,663	11,531	11,515	11,491	11,477	11,462	11,570	11,526	11,536	11,522
H32+_34	11,562	11,508	11,663	11,531	11,515	11,491	11,477	11,462	11,570	11,526	11,536	11,522

CO2 H-Gas

Für die Emissionsberechnung von Großanlagen sind Angaben zur Dichte und dem CO₂-Gehalt des eingesetzten Erdgases erforderlich. Diese Werte werden von der Rheinischen NETZGesellschaft mbH monatlich veröffentlicht.

CO ₂												
Monat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10
Jahr	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2025	2025	2025
H-Gas-Brennwertbezirke	CO ₂ [Mol-%]											
H01A_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01B_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01C_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01D_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01E_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01F_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01G_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01H_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01I_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01J_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01K_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01L_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01M_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01N_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H01P_03	0,681	1,271	1,158	1,294	1,123	0,691	0,834	0,634	1,028	0,788	0,896	0,834
H02+_03	0,687	1,268	1,152	1,295	1,128	0,677	0,832	0,635	1,009	0,783	0,882	0,872
H03A_05	0,705	1,198	1,243	1,291	1,130	0,773	0,855	0,961	1,544	1,034	1,150	1,129
H03B_04	0,705	1,198	1,243	1,291	1,130	0,773	0,855	0,961	1,544	1,034	1,150	1,129
H03C_04	0,705	1,198	1,243	1,291	1,130	0,773	0,855	0,961	1,544	1,034	1,150	1,129
H03C_05	0,705	1,198	1,243	1,291	1,130	0,773	0,855	0,961	1,544	1,034	1,150	1,129
H03D_04	0,705	1,198	1,243	1,291	1,130	0,773	0,855	0,961	1,544	1,034	1,150	1,129
H03E_04	0,705	1,198	1,243	1,291	1,130	0,773	0,855	0,961	1,544	1,034	1,150	1,129
H04+_04	0,833	1,266	1,298	1,153	1,111	0,737	0,841	0,993	1,579	1,057	1,194	1,120
H05A_08	0,679	1,247	1,128	1,353	1,162	0,775	0,910	0,842	1,310	0,937	1,029	0,994
H05B_08	0,679	1,247	1,128	1,353	1,162	0,775	0,910	0,842	1,310	0,937	1,029	0,994
H05C_08	0,679	1,247	1,128	1,353	1,162	0,775	0,910	0,842	1,310	0,937	1,029	0,994
H06+_09	1,075	1,542	1,476	1,215	1,111	0,936	0,955	1,269	1,674	1,648	1,503	1,206
H07A_10	0,679	1,247	1,128	1,353	1,168	0,717	0,881	0,638	1,094	0,792	0,896	0,837
H07B_10	0,679	1,247	1,128	1,353	1,168	0,717	0,881	0,638	1,094	0,792	0,896	0,837
H07C_10	0,679	1,247	1,128	1,353	1,168	0,717	0,881	0,638	1,094	0,792	0,896	0,837
H08+_11	0,679	1,247	1,128	1,353	1,168	0,717	0,881	0,638	1,094	0,795	0,896	0,856
H09+_12	0,679	1,247	1,128	1,353	1,168	0,717	0,881	0,638	1,094	0,795	0,896	0,856
H10+_13	1,015	1,544	1,490	1,279	1,120	0,890	0,948	1,263	1,664	1,647	1,499	1,217
H11A_16	0,735	1,226	1,247	1,317	1,127	0,736	0,840	0,786	1,266	0,897	1,012	0,992
H11B_16	0,735	1,226	1,247	1,317	1,127	0,736	0,840	0,786	1,266	0,897	1,012	0,992
H11C_16	0,735	1,226	1,247	1,317	1,127	0,736	0,840	0,786	1,266	0,897	1,012	0,992
H12A_17	0,733	1,282	1,166	1,288	1,119	0,734	0,847	0,811	1,329	0,939	1,051	1,029
H12B_17	0,733	1,282	1,166	1,288	1,119	0,734	0,847	0,811	1,329	0,939	1,051	1,029
H15A_24	0,687	1,268	1,152	1,295	1,128	0,677	0,832	0,635	1,009	0,783	0,882	0,841
H20+_31	0,838	1,106	0,466	1,288	1,011	0,650	0,721	0,695	0,795	0,718	0,857	0,816
H21+_28	0,687	1,268	1,152	1,295	1,128	0,677	0,832	0,635	1,009	0,783	0,882	0,841
H22A_27	0,684	1,290	1,150	1,329	1,128	0,677	0,833	0,637	1,033	0,771	0,846	0,841
H22B_27	0,684	1,290	1,150	1,329	1,128	0,677	0,833	0,637	1,033	0,771	0,846	0,841
H23+_26	0,648	1,283	1,151	1,239	1,129	0,701	0,844	0,638	1,026	0,791	0,903	0,846
H24A_01	0,679	1,247	1,128	1,353	1,168	0,717	0,881	0,638	1,094	0,794	0,896	0,850
H24B_01	0,679	1,247	1,128	1,353	1,168	0,717	0,881	0,638	1,094	0,794	0,896	0,850
H24C_01	0,679	1,247	1,128	1,353	1,168	0,717	0,881	0,638	1,094	0,794	0,896	0,850
H24D_01	0,679	1,247	1,128	1,353	1,168	0,717	0,881	0,638	1,094	0,794	0,896	0,850
H24E_01	0,679	1,247	1,128	1,353	1,168	0,717	0,881	0,638	1,094	0,794	0,896	0,850
H25A_01	0,679	1,247	1,128	1,353	1,168	0,717	0,881	0,638	1,094	0,795	0,896	0,856
H25B_01	0,679	1,247	1,128	1,353	1,168	0,717	0,881	0,638	1,094	0,795	0,896	0,856
H26+_02	0,987	1,541	1,497	1,237	1,117	0,923	0,954	1,269	1,666	1,650	1,500	1,197
H27+_02	0,996	1,547	1,495	1,248	1,112	0,912	0,944	1,269	1,667	1,647	1,497	1,191
H28+_02	0,984	1,532	1,503	1,254	1,120	0,907	0,963	1,256	1,666	1,649	1,502	1,206
H30+_32	1,065	0,911	1,258	1,290	1,126	0,745	1,049	0,996	1,548	1,036	1,234	1,055
H31A_33	1,034	1,552	1,478	1,237	1,113	0,896	0,892	1,164	1,631	1,618	1,498	1,205
H31B_33	1,034	1,552	1,478	1,237	1,113	0,896	0,892	1,164	1,631	1,618	1,498	1,205
H32+_34	1,034	1,552	1,478	1,237	1,113	0,896	0,892	1,164	1,631	1,618	1,498	1,205

Dichte H-Gas

Für die Emissionsberechnung von Großanlagen sind Angaben zur Dichte und dem CO₂-Gehalt des eingesetzten Erdgases erforderlich. Diese Werte werden von der Rheinischen NETZGesellschaft mbH monatlich veröffentlicht.

Dichte												
Monat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10
Jahr	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2025	2025	2025
H-Gas-Brennwertbezirke	Dichte [kg/m³]											
H01A_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01B_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01C_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01D_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01E_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01F_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01G_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01H_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01I_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01J_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01K_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01L_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01M_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01N_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H01P_03	0,775	0,798	0,792	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,786	0,782
H02+_03	0,775	0,798	0,791	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,789	0,782	0,786	0,785
H03A_05	0,775	0,798	0,796	0,795	0,788	0,777	0,781	0,791	0,810	0,791	0,797	0,793
H03B_04	0,775	0,798	0,796	0,795	0,788	0,777	0,781	0,791	0,810	0,791	0,797	0,793
H03C_05	0,775	0,798	0,796	0,795	0,788	0,777	0,781	0,791	0,810	0,791	0,797	0,793
H03C_05	0,775	0,798	0,796	0,795	0,788	0,777	0,781	0,791	0,810	0,791	0,797	0,793
H03D_04	0,775	0,798	0,796	0,795	0,788	0,777	0,781	0,791	0,810	0,791	0,797	0,793
H03E_04	0,775	0,798	0,796	0,795	0,788	0,777	0,781	0,791	0,810	0,791	0,797	0,793
H04+_04	0,783	0,798	0,796	0,792	0,786	0,777	0,780	0,792	0,812	0,792	0,798	0,793
H05A_08	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,776	0,781	0,784	0,800	0,786	0,792	0,788
H05B_08	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,776	0,781	0,784	0,800	0,786	0,792	0,788
H05C_08	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,776	0,781	0,784	0,800	0,786	0,792	0,788
H06+_09	0,790	0,817	0,807	0,797	0,787	0,786	0,785	0,805	0,815	0,813	0,811	0,796
H07a_10	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,772	0,779	0,775	0,791	0,780	0,786	0,782
H07B_10	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,772	0,779	0,775	0,791	0,780	0,786	0,782
H07C_10	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,772	0,779	0,775	0,791	0,780	0,786	0,782
H08+_11	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,772	0,779	0,775	0,791	0,780	0,784	0,780
H09+_12	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,772	0,779	0,775	0,791	0,780	0,784	0,780
H10+_13	0,788	0,817	0,808	0,799	0,788	0,783	0,784	0,805	0,815	0,813	0,811	0,796
H11A_16	0,776	0,800	0,796	0,797	0,788	0,776	0,780	0,783	0,799	0,786	0,791	0,788
H11B_16	0,776	0,800	0,796	0,797	0,788	0,776	0,780	0,783	0,799	0,786	0,791	0,788
H11C_16	0,776	0,800	0,796	0,797	0,788	0,776	0,780	0,783	0,799	0,786	0,791	0,788
H12A_17	0,777	0,800	0,793	0,796	0,788	0,776	0,780	0,784	0,802	0,788	0,793	0,790
H12B_17	0,777	0,800	0,793	0,796	0,788	0,776	0,780	0,784	0,802	0,788	0,793	0,790
H15A_24	0,775	0,798	0,791	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,789	0,782	0,786	0,783
H20+_31	0,773	0,783	0,762	0,790	0,780	0,767	0,771	0,772	0,776	0,774	0,778	0,774
H21+_28	0,775	0,798	0,791	0,795	0,789	0,773	0,779	0,776	0,789	0,782	0,786	0,783
H22A_27	0,775	0,800	0,792	0,796	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,785	0,783
H22B_27	0,775	0,800	0,792	0,796	0,789	0,773	0,779	0,776	0,790	0,782	0,785	0,783
H23+_26	0,774	0,800	0,792	0,794	0,789	0,774	0,780	0,776	0,790	0,783	0,787	0,783
H24A_01	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,772	0,779	0,775	0,791	0,780	0,785	0,781
H24B_01	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,772	0,779	0,775	0,791	0,780	0,785	0,781
H24C_01	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,772	0,779	0,775	0,791	0,780	0,785	0,781
H24D_01	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,772	0,779	0,775	0,791	0,780	0,785	0,781
H24E_01	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,772	0,779	0,775	0,791	0,780	0,785	0,781
H25A_01	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,772	0,779	0,775	0,791	0,780	0,784	0,780
H25B_01	0,776	0,798	0,789	0,793	0,787	0,772	0,779	0,775	0,791	0,780	0,784	0,780
H26+_02	0,787	0,817	0,809	0,798	0,788	0,785	0,785	0,805	0,815	0,813	0,811	0,796
H27+_02	0,787	0,817	0,809	0,798	0,788	0,785	0,784	0,805	0,815	0,813	0,811	0,796
H28+_02	0,787	0,817	0,809	0,798	0,788	0,784	0,785	0,804	0,815	0,813	0,811	0,796
H30+_32	0,788	0,786	0,796	0,797	0,789	0,777	0,791	0,792	0,810	0,791	0,800	0,790
H31A_33	0,789	0,818	0,808	0,798	0,788	0,784	0,782	0,800	0,813	0,812	0,811	0,796
H31B_33	0,789	0,818	0,808	0,798	0,788	0,784	0,782	0,800	0,813	0,812	0,811	0,796
H32+_34	0,789	0,818	0,808	0,798	0,788	0,784	0,782	0,800	0,813	0,812	0,811	0,796

Bilanzierungsbrennwerte H-Gas nach KoV

Mit dem Bilanzierungsbrennwert (in kWh/mn³) wird eine vorläufige Zuordnung von Mengen durchgeführt, da der endgültige Abrechnungsbrennwert erst mit ca. 1 Monat Zeitversatz bekannt ist. Dieser Bilanzierungsbrennwert (in kWh/mn³) hat für die Endkundenabrechnung keine Relevanz. Er wird von der Rheinischen NETZGesellschaft mbH halbjährlich veröffentlicht.

Bilanzierungsbrennwerte						
Monat Jahr	Jan. - Jun. 2024	Jul. - Dez. 2024	Jan. - Jun. 2025	Jul. - Dez. 2025	Jan. - Jun. 2026	Jul. - Dez. 2026
H-Gas Brennwertbezirke	kWh/mn ³					
H01A_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H01B_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H01C_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H01D_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H01E_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H01F_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H01G_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H01H_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H01I_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H01J_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H01K_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H01L_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H01M_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H01N_03	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H03A_05	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H03B_04	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H03C_04	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H03C_05	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H03D_04	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H03E_04	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H04+_04	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H05A_08	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H05B_08	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H05C_08	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H06+_09	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H07A_10	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H07B_10	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H07C_10	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H08+_11	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H09+_12	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H10+_13	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H11A_16	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H11B_16	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H11C_16	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H12A_17	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H12B_17	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H15A_24	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H20+_31	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H21+_28	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H22A_27	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H22B_27	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H23+_26	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H24A_01	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H24B_01	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H24C_01	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H24D_01	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H24E_01	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H25A_01	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H25B_01	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H26+_02	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H27+_02	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H28+_02	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H30+_32	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H31A_33	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H31B_33	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600
H32+_34	11,600	11,600	11,600	11,550	11,600	11,600